



S2500I

ATTUATORE 24V INTEGRATO
PER CANCELLI A BATTENTE

FAAC
Simply automatic.

S2500I: innovativo, design esclusivo, prestazioni elevate

Da oltre 50 anni FAAC è sinonimo di automazione per cancelli. Ricerca continua e attenzione alle esigenze del mercato sono la nostra guida. È così che abbiamo realizzato S2500I, il nostro primo attuatore integrato in un cancello a battente con anta massima fino a 2,5 m e peso 250 Kg. Adattabile in ogni contesto architettonico, ideale per abitazioni e condomini attenti al design e alla qualità.

I PUNTI DI FORZA DI S2500I

Design moderno

S2500I si adatta perfettamente ad ogni contesto architettonico.

La cover in alluminio è disponibile in due versioni:

- verniciata RAL 7021
- neutra, verniciabile in base alle esigenze del cliente

Un solo modello semplice da installare

Studiato per soddisfare molteplici esigenze applicative, integrabile in colonne di metallo di dimensioni: 10x10cm, 12x12 cm e 15x15 cm.

L'automazione è installabile su cancelli di nuova costruzione o già esistenti ed è possibile farlo anche in un secondo momento, predisponendo inizialmente solo cerniera e cover

Lampeggiante esclusivo


Integrato nella struttura, rende il cancello esteticamente gradevole.

Il lampeggiante è protetto da urti e perfettamente visibile dall'interno e dall'esterno

Elevata velocità in apertura e chiusura (regolabile)

Bassi tempi di attesa.

Il cancello può aprire in appena 10 secondi!



Attuatore elettromeccanico 24V integrato per cancelli a battente

**BREVETTO
FAAC**



Arresti meccanici integrati (opzionali)

Gli arresti integrati e regolabili consentono di definire i punti di arresto a fine corsa, sia in apertura che in chiusura evitando l'installazione di battute meccaniche a terra

Sblocco manuale remotizzabile

Facilmente accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà. È protetto da chiave cifrata e può essere remotizzato utilizzando il selettore a chiave con sblocco a leva

Massima sicurezza anti-schiacciamento

L'attuatore integrato 24V dispone di encoder assoluto per un perfetto controllo del movimento e l'inversione in caso di rilevamento ostacoli




Compatibile con scheda elettronica FAAC E124

I vantaggi: numerosi parametri personalizzabili, sistema omnidec, Bus 2easy. Programmazione intuitiva con pulsanti e display



Il bello di non farsi vedere!

**BREVETTO
FAAC**




DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--|----------------------------------|
| Modello | S2500I |
| Tensione di alimentazione di rete | 220-240V ~ 50/60 Hz |
| Motore elettrico | 24 V === |
| Potenza | 40 W |
| Coppia max | 320 Nm |
| Dimensioni del pilastro a sezione quadrata | 10X10 cm, 12X12 cm, 15X15 cm* |
| Larghezza max anta | 2 m 2,5 m con elettroserratura |
| Peso max anta | Fino a 250 kg** |
| Velocità angolare max | 10 °/s |
| Angolo max apertura anta | 165 ° |
| Temperatura ambiente di esercizio | -20 °C +55 °C |
| Tipo di utilizzo | Residenziale/Condominiale |
| Numero di cicli continuativi per ora | 100% utilizzo continuo |
| Grado di protezione | IP X4 |

**RAPPORTO PESO/LUNGHEZZA ANTA

| LUNGHEZZA ANTA [m] | PESO ANTA [Kg] |
|--------------------|----------------|
| 2,5 | 150 |
| 2,25 | 165 |
| 2 | 185 |
| 1,75 | 210 |
| 1,5 | 250 |
| < 1,25 | 250 |

*S2500I È INSTALLABILE SU COLONNE METALLICHE A SEZIONE QUADRATA



S2500I è compatibile con Simply Connect



Simply Connect è l'app di FAAC in grado di interagire da remoto con le tue automazioni, in qualsiasi momento e ovunque tu sia. L'applicazione è utilizzabile anche dai tuoi clienti che si stupiranno di come è più comodo e facile gestire la propria automazione.

Simply Connect è:

- manutenzione e gestione facilitata delle automazioni
- programmazione e monitoraggio da remoto e servizi più performanti per i tuoi clienti



**SCOPRI I VANTAGGI
DI SIMPLY CONNECT!**

LA SEDE

ITALY

FAAC S.p.A. - Soc. Unipersonale
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 0957820
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC NEL MONDO

ASIA - PACIFIC

FAAC MALAYSIA
MAGNETIC CONTROL SYSTEMS SDN BHD
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.biz

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Regents Park, Sidney, NSW
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 85333950
www.faac.at

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Jabbeke, Belgium
tel. +32 50 320202
info@faacbenelux.com
www.faacbenelux.com

FAAC BV
Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 369911
faacbv.info@faacgroup.com
www.faacbv.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA LTDA
Brasília DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 4 72213020
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOILETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de

FAAC BV - TUBULAR MOTORS
Doetinchem, The Netherlands
tel. +49 30 5679 6645
faacbv.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

MAGNETIC FAAC INDIA PVT LTD.
Chennai - India
Tel. +91 44 421 23297
info@magnetic-india.com
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae

POLAND

FAAC POLSKA SPZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 87 40
www.faac.ru

SCANDINAVIA

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se

SOUTH AFRICA

CENTURION SYSTEMS PTY LTD
Johannesburg, South Africa
tel. +27 11 699 2400
www.centsys.co.za

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, Florida - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com

FAAC AG
Industriepark Altdorf
Ph +41 41 8713440 - Fax +41 41 8713484
office@faac.ch - www.faac.ch

FAAC
Simply automatic.